


1. Balayeuse industrielle autoportée BOXER PLUS:

✓ Principe de travail :

- type : RCM BOXER PLUS
- balayeuse industrielle avec aspiration
- **entraînement complètement hydraulique**
 - ➔ rotation brosses + commande brosse centrale
 - ➔ traction et vidange bac récupération
 - ➔ idéale pour utilisation intensive et industrielle
- bac récupération :
 - ➔ contenu : **315 litres**
 - ➔ vidange en hauteur : max. **1480 mm**
- position confortable pour le chauffeur avec une excellente visibilité :
 - ➔ volant ajustable
 - ➔ siège avec suspension et accoudoir
- bac récupération positionné à l'arrière avec les **3 grands avantages suivants** :
 - ➔ visibilité très claire de l'opérateur
 - ➔ utilisation optimale du contenu du bac récupération
 - ➔ le volant se trouve devant, par conséquent, la balayeuse Boxer est **très facile à conduire**.
(p.e. en s'éloignant du mur, l'arrière de la machine ne peut jamais heurter le mur)



✓ Système balayage :

- brosses :
 - ➔ largeur de travail brosse centrale : **900 mm** (Ø 400 mm)
 - qualité double section garantit un meilleur résultat une durée de vie plus importante
 - commande pour descendre/lever la brosse centrale : hydraulique
 - ➔ largeur de travail brosse centrale et 1 brosse latérale : **1.300 mm**
 - qualité brosse latérale : PPL (Ø 600 mm)
 - commande pour descendre/lever la brosse latérale : mécanique
 - ➔ bavettes autour de la brosse centrale rassurent une aspiration excellente
 - ➔ des déchets légers (comme petit feuillage, etc.) facilement à balayer grâce au système de commande bavette avant
 - ➔ **aspiration sur la brosse latérale** : brevet **DUST BUSTER**



✓ **Système filtration :**

- système de filtration industriel pour utilisation intensive :
 - ➔ surface de filtre très grand : **9,5 m²/h**
 - ➔ matière filtre : **polyester**
 - ➔ **longévité énorme**
 - ➔ le filtre polyester est lavable
- système de nettoyage filtre : **électrique**
 - ➔ nettoyage simple et rapide
- outil spécial pour le nettoyage intensif du filtre
 - ➔ à brancher sur un aspirateur
- 1 grande turbine d'aspiration : 220 mm



✓ **Autre équipement et caractéristiques :**

- équipement de série :
 - ➔ feu de travail avant (LED)
 - ➔ gyrophare
 - ➔ compteur horaire
 - ➔ frein parking
 - ➔ klaxon
 - ➔ volant ajustable
 - ➔ direction assistée
- spécification BOXER PLUS :
 - ➔ encombrements : mm. 1262 (largeur) x 2000 (longueur) x 1400 (hauteur)
 - ➔ poids total (sans chauffeur) :
- performance :
 - ➔ vitesse max. **11 km/h**
 - ➔ capacité de nettoyage théorique : **13.000 m²/h**



✓ **Version GPL – BOXER PLUS SK :**

- caractéristiques moteur Diesel :
 - ➔ marque : **KUBOTA DF 752**
 - ➔ puissance : **23,7 CV**
 - ➔ 3 cylindres – refroidissement par l'eau
- support bouteille gaz compris
 - ➔ diamètre boueille à confirmer (Ø 280 ou 310 mm)



✓ **Option : 2^{ème} brosse latérale :**

- 2ème brosse latérale (gauche)
 - ➔ référence : V27.15560

Général :

- ➔ pas compris sur la Boxer Plus SK
 - bouteille gaz
 - raccord pour la bouteille
 - montage de la bouteille
- délai de livraison : +/- 4 à 6 semaines
- conditions de livraison : formation à la livraison
- garantie : 12 mois sur des défauts de matériel et construction
- livré avec manuel d'utilisation en français et attestation CE